



Јавно комунално предузеће „ПРОСТОР“ СОМБОР

Издавање градских пословних простора
Просторно планирање | Одржавање путева и објеката
Послови пијаца | Комунално уређење насељених места
Грађевински сектор | Одржавање гробаља и погребне услуге

Трг цара Лазара 1, Сомбор
матични број: 20935430
ПИБ: 108122937

e-mail: info@prostorsombor.rs

web-site: www.prostorsombor.rs

Дирекција: +381 25 515 0090

ПРОГРАМ О РАСПОРЕДУ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА



Датум: децембар 2022. год.

На основу Одлуке о постављању киоска („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/21) ЈКП „Простор“ Сомбор доноси:

ПРОГРАМ О РАСПОРЕДУ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Програм о распореду локација за постављање киоска (у даљем тексту: Програм) садржи дефиницију јавне површине, опис и површину локације, намену и величину киоска са основним карактеристикама.

Члан 2.

Јавне површине, у смислу овог програма, су:

- изграђено грађевинско земљиште које је у општој употреби:** тргови, стајалишта у јавном саобраћају, паркиралишта, такси станице, паркови, зелене површине поред и око стамбених и пословних зграда у оквиру и између блокова стамбених и пословних зграда.
- неизграђено јавно земљиште на коме право коришћења односно право својине има Град, а које је планом намењено за јавне површине и изградњу јавних објеката или се користи као јавна површина.**

Члан 3.

У Граду Сомбору, због архитектонско-урбанистичке композиције предлаже се уједначавање типова киоска, те се за постављање нових дозвољавају следећи типови киоска: Тип 1000, Тип 1500, Тип 2050, Тип 2600, Тип 3300, Градски киоск.

У насељеним местима Града Сомбора, може бити постављен и неки други тип киоска али само уз сагласност Градског већа Града Сомбора.

Члан 4.

На постојећим локацијама где су постављени киосци типа „Сомборски антик“ и други, корисник локације ће бити дужан заменити типом киоска прописаним овим програмом, а након периода дотрајалости истог.

Члан 5.

Уколико корисник жели да постави киоск на локацијама из Правилника, дужан је даваоцу локације доставити пројекат киоска који садржи изгледе-фасаде, димензије и опис киоска. На пројекат, а пре издавања одобрења за постављање, сагласност даје Градско веће Града Сомбора.

Члан 6.

Објекат који се поставља на локацију мора задовољити основне услове носивости и стабилности а конструкција киоска мора бити израђена од чврстих материјала (алуминијум, дрво, челик, панели).

Члан 7.

Локације од посебног значаја и интереса за Град Сомбор су локације које се налазе у централном делу Града Сомбара.

Члан 8.

Измена или допуна Програма могућа је једном у току текуће године, уз сагласност и техничке услове Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство ГУ Града Сомбара, као и предузећа за испоруку електричне енергије, водовод и канализацију, дистрибуцију гаса, телекомуникације, кабловки дистрибутивни систем и испоруку топлотне енергије, које на јавним површинама (локацијама) постављају и одржавају подземне или надземне објекте, инсталације или приклучке.

Члан 9.

Усвајањем овога Програма о распореду локација за постављање киоска престаје да важи Прва измена програма о распореду локација за постављање киоска, донета на 32. седници Градског већа Града Сомбара одржаној 25.03.2021. године.

Програм о распореду локација за постављање киоска ступа на снагу следећег дана од дана објављивања на интернет страници ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор.

II ТИПОВИ КИОСКА

ТИП 1000



Опис киоска

Киоск је правоугаоне основе, са равним кровом.

Конструкција киоска

Сама конструкција је челична 40x40mm, испуњена је од алуминијумских панела са термо прекидом, дебљина панела је 22mm.

Опрема

У оквиру киоска продајни излог је сачињен од алуминијумског рама и стакла чија дебљина износи 6mm. Шалтер за продају чини клизно стакло дебљине 6mm. На боковима, кровној капи и са задње стране киоска су просветљене рекламне површине сачињене од алуминијумског рама и лексана. На поду је челична конструкција преко које се налази под са термо и хидро излоацијом укупне дебљине 8cm.

Монтажа киоска

Уколико за то постоји потреба на равну бетонску подлогу а у складу са упутствима производа, припреми се спој електро инсталације односно телефонског или мрежног приклучка или водоинсталације и канализације.

ТИП 1500



Опис киоска

Овај тип киоска познатији је под називом „Стари београдски“, производи се у варијанти као шестоугаони или осмоугаони. На кровној капи киоска може се поставити рекламна површина.

Конструкција киоска

Основни материјал је алуминијум.

Висина

Стандардна унутрашња висина киоска износи 2,4m.

Опрема

Ноге за нивелацију на локацији, спољашњи и унутрашњи пулт, стаклени зидови, надстрешица, тенда или роло тенда, керамика на поду.

Монтажа киоска

Уколико за то постоји потреба а у складу са упутствима произвођача, на равну бетонску подлогу припреми се спој електро инсталације, телефонског или мрежног прикључка као и водоинсталације или канализације.

ТИП 2050



Опис киоска

Велике стаклене витрине нуде јасно видљив изложбени простор, основна надстрешица (кров) киоска може бити допуњена додатном теном на извлачење које су у складу са временским усковима.

Конструкција киоска

Основни материјал овог типа киоска је инокс, алуминијум и стаклене површине (које су намењене излагању артикула). Бочне странице киоска могу имати „CITY LIGHT“ осветљене витрине за оглашавање, спољашње уграђене расхладне витрине за продају пића, могућност уграђивања банкомата и слично. Са предње стране постоји роло затварање које пружа адекватну заштиту против провале или обијања.

Висина

Стандардна унутрашња висина је 2,4m.

Опрема

Опрема се наручује идивидуално по жељи купаца, постоје ноге за нивелисање пода киоска, поседује унутрашњи и спољни пулт, стаклени зидови, надстрешица, тенда или роло тенда, керамика на поду.

Монтажа киоска

Уколико за то постоји потреба а у складу са упутствима производача, на равну бетонску подлогу припреми се спој електро инсталације, телефонског или мрежног прикључка као и водоинсталације или канализације.

ТИП 2600



Опис киоска

Овај тип киоска карактеришу заобљене линије, комплетне површине попуњавају се рекламијним витринама које су у саставу конструкције.

Конструкција киоска

Основни материјал је инокс, фасадни ламинати са узорком дрвета (такозвани топли материјали). Бочне странице киоска могу имати „CITY LIGHT“ осветљене витрине за оглашавање, спољашње уградне расхладне витрине за продају пића, могућност уградње банкомата и слично.

Висина

Стандардна унутрашња висина је 2,4м.

Опрема

Опрема се наручује идивидуално по жељи купаца, постоје ноге за нивелисање пода киоска, поседује унутрашњи и спољни пулт, стаклени зидови, надстрешица, тенда или роло тенда, керамика на поду.

Монтажа киоска

Уколико за то постоји потреба а у складу са упутствима произвођача, на равну бетонску подлогу припреми се спој електро инсталације, телефонског или мрежног прикључка као и водоинсталације или канализације.

ТИП 3300



Опис киоска

Овај тип киоска је оштрих линија које имају функцију повећавања површине са изложбеним витринама и фрижидерима у самом саставу киоска.

Висина

Стандардна унутрашња висина је 2,4m.

Конструкција киоска

Носиви и декоративни оквир израђен, од челичних топло поцинкованих, хладнообликованих профиле у дебљини од 2-3mm. Спљене зидне облоге киоска су од поцинкованих лимова дебљине 1,5mm. Сви наведени спојеви оквира и лимова међусобно су заварени и заштићени цинк премазом. Видљиви део оквира и лимова завршно је обложен шоп прајмером и полиуретанском двокомпонентном антракит бојом или бојом по наручбини. Тежина празног киоска износи приближно од 1800-3000kg.

Опрема

Комплетну предњу страну киоска прекрива поцинкован роло. Роло се подиже помоћу електро мотора и федерног намотаја (ручно). Електро мотор у закључаном стању блокира отварање рола и није потребно додатно закључавање рола. Водилице и насед рола су поцинковане и бојене у боји рола.

Улазна врата су противпровална, обично светлог оквира, висине 200cm и ширине 70cm. Вратно крило је испуњено полуретанским панелом који је обострано обложен бојом саме конструкције. Врата се закључавају посебном бравом у три тачке. Са спљене стране постављају се сигурносне ушице на закључавање катанцем. Врата за ноћну доставу штампе смештена су са задње стране киоска и опремљена су посебном бравицом.

Овај тип киоска у себи има уграђене реклами витрине на фасади. Оквири витрина израђени су од посебних алуминијских профиле и обожени су основном бојом киоска. Саме витрине су опремљене са по четири радветна тела снаге 58W, са припадајућом опремом и акрилатним носачем плаката и магнетним причврсницима плаката.

Димензије реклами витрине киоска прилагођене су стандардима (1.185x1.75m). Витрине и крила се уграђују са предње стране киоска иза рола. У нишама испред фрижидера крила се протежу до пода, а изван ниша до висине изложбеног простора висине штампе.

Витрине су опремљене опремљене носачима штампе са стакленим држачима а витрина је са спољне стране остакљена стаклом дебљине 6mm.

Кровна капа киоска је просечне висине 50cm, опремљена је једноредном расветом флуо светиљкама зависно од поједињих димензија киоска. Са предње стране и са побочних страна постављен је млечни акрилат без прекида.

Киоск је у нишама са спољашње стране опремљен стандардним расхладним уређајима (фрижидерима) са светлосним отворима иза роло врата. Сваки киоск поседује два расхладна уређаја. Нише за фрижидер вентилирају се у поду и горњој зони.

Монтажа киоска

Уколико за то постоји потреба а у складу са упутствима производача, на равну бетонску подлогу припреми се спој електро инсталације, телефонског или мрежног прикључка као и водоинсталације или канализације.

ТИП ГРАДСКИ КИОСК



Опис киоска

Конструкција киоска је од челичних кутијастих профила. Комплетан објекат обложен је црним алубондом на подконструкцији, у оквиру зидова постављена је трмичка изолација.

Кровна капа се састоји од неколико равних различитих падова са олуцима који се одводе на улицу.

Објекат у горњој зони поседује угаону рекламу са обе стране, као и дигитални екран са могућношћу исписивања текста. Са бочних страна налазе се три места за светлеће рекламе.

Шалтер је стаклени са помичним стаклима, а испод шалтера у доњој зони налазе се елементи за постављање часописа.

Објекат поседује две роло решетке које затварају предње странице киоска, на подконструкцији има уграђене конзолне тенде са обе стране.

Са задње стране као и са обе бочне стране на фасади киоска налазе се две просветљене рекламе од пода до почетка крова.

Одгоре на кровној капи је могуће монтирање дигиталног лед екрана који показује време и датум.

Изнад улазних врата у унутрашњости киоска смештен је клима уређај за грејање и хлађење, а спољашња јединица клима уређаја се налази на кровној конструкцији.

III ОПИС ЛОКАЦИЈА И НАМЕНА КИОСКА

ГРАД СОМБОР

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		1	СИТУАЦИЈА „ВЕНАЦ“
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: угао Краља Петра I са Венцем војводе Степе Степановића Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		2	СИТУАЦИЈА „ВЕНАЦ“
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Његошева - код „Занатске пијаце“ Укупно: 7 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A+B	БРЗА ХРАНА могу се мењати делатности	2 x 10.50 m ² Постоји могућност спајања јединица	
B	БРЗА ХРАНА могу се мењати делатности	10.50 m ² Постоји могућност спајања јединица	
Г+Д+Ђ	ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ могу се мењати делатности	3 x 10.50 m ² Постоји могућност спајања јединица	
E	ШТАМПА Могу се мењати делатности	10.50 m ² Постоји могућност спајања јединица	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		3	СИТУАЦИЈА „ВЕНАЦ“
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Јована Јовановића Змаја Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		4	СИТУАЦИЈА „ВЕНАЦ“
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Венац војводе Петра Бојовића аутобуско стајалиште код Музеја Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА МЕЊАЧКИ ПОСЛОВИ могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		5	СИТУАЦИЈА „ВЕНАЦ“
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Венац војводе Петра Бојовића на углу са улицом Лазе Костића Укупно: 2 јединице		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	
B	БРЗА ХРАНА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		6	СИТУАЦИЈА „ВЕНАЦ“
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Венац војводе Степе Степановића на углу са Доситејевом улицом Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		7	СИТУАЦИЈА „ВЕНАЦ“
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Венац војводе Степе Степановића на углу са Париском улицом Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		8	СИТУАЦИЈА „ВЕНАЦ“
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Венац војводе Степе Степановића између улица Париске и Краља Петра I Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	БРЗА ХРАНА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		9	СИТУАЦИЈА „ВЕНАЦ“
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Венац Степе Степановића између улица Краља Петра I и Мирне Укупно: 2 јединице		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	
Б	ПРОДАЈА СЕМЕНКИ И ГРИЦКАЛИЦА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		10	СИТУАЦИЈА „ВЕНАЦ“
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Венац војводе Радомира Путника код Дома војске Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		11	СИТУАЦИЈА „ВЕНАЦ“
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Венац Радомира Путника на углу са Војвођанском улицом Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		11А	СИТУАЦИЈА „ВЕНАЦ“
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Венац Радомира Путника Испред кућног броја 27 Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	МЕЊАЧНИЦА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		12	СИТУАЦИЈА „ВЕНАЦ“
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Соње Маринковић на углу са Подгоричком улицом Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		13	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Војвођанска испред улаза у болницу Укупно: 2 јединице		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	
Б	ПРОДАВНИЦА МЕШОВИТЕ РОБЕ могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		14	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Војвођанска на углу са Карађорђевом улицом код ЖАК-а Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ПРОДАЈА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		15	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Душана Ђубића испред амбуланте Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		16	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Суботички пут на углу ул. Радоја Домановића Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ПРОДАЈА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		17	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Хајдук Вељка испред амбуланте Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		18	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Филипа Кљајића на углу са ул. Јухаса Шандора Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ТИП КИОСКА ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ПРОДАЈА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		19	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Стапарски пут аутобуско стајалиште испред зграде Ц- 17 Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		20	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Стапарски пут на углу са улицом Жарка Зрењанина Укупно: 3 јединице		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	
Б	БРАЗА ХРАНА могу се мењати делатности	10,50m ²	
В	БРАЗА ХРАНА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		21	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Стапарски пут аутобуско стајалиште код Дома ученика Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА МЕЊАЧКИ ПОСЛОВИ могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		22	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Стапарски пут аутобуско стајалиште код Жупаније Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА МЕЊАЧКИ ПОСЛОВИ могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		23	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Првомајски булевар између улица Стапарски пут и Фрушкогорска Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		24	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Првомајски булевар на углу ул. Грује Дедића Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА ПРОДАЈА КОКИЦА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		25	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Грује Дедића код ОШ „Доситеј Обрадовић“ Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		26	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Грује Дедића наспрам кућног бр. 13 Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		27	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Југословенске народне армије на углу ул. Цара Душана Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		28	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Апатински пут код болнице Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		29	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: XII Војвођанске ударне бригаде на углу ул. Владе Ђетковића Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		30	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: XII Војвођанске ударне бригаде аутобуско стајалиште код Расадника Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ТИП КИОСКА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		31	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Чонопљански пут код Великог православног гробља Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ПРОДАЈА могу се мењати делатности	10,50m ²	 02.04.2012

НАСЕЉЕНА МЕСТА

АЛЕКСА ШАНТИЋ

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ	1		СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Сомборски пут на углу ул. Солунских добровољаца Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ	2		СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Бранка Ђорђића испред пијаце Укупно: 3 јединице		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A+B	ШТАМПА могу се мењати делатности	2x10,50m ² Постоји могућност спајања јединица	
B	ПРОДАЈА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ	3		СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Школска испред улаза у Основну школу Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

БАЧКИ БРЕГ

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ	1		СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Југословенска на углу ул. Браће Радић - испред продавнице Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

БАЧКИ МНОШТОР

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ	1		СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Ивана Горана Ковачића На углу ул. Владимира Назора Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	БРЗА ХРАНА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ	2		СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Ивана Горана Ковачића на углу ул. Владимира Назора Укупно: 2 јединице		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	МЕЊАЧНИЦА могу се мењати делатности	10,50m ²	
Б	ПРОДАЈА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		4	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Ивана Горана Ковачића на углу ул. Ослобођења – код Дома културе Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ТИП КИОСКА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ
A	ШТАМПА могу се мењати делатности		10,50m ²



БЕЗДАН

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		1	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Жртава Фашизма на углу ул. Родина Укупно: 2 јединице		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ПРОДАЈА могу се мењати делатности	10,50m ²	
Б	ПРОДАЈА могу се мењати делатности	10,50m ²	



РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		2	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Жртава Фашизма на углу ул. Родина Укупно: 2 јединице		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	
Б	ПРОДАЈА могу се мењати делатности	10,50m ²	



ГАКОВО

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		1	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Краља Петра I испред кућног бр. 73 Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	БРЗА ХРАНА могу семењати делатности	10,50m ²	

ДОРОСЛОВО

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		1	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: XII Војвођанске ударне бригаде на углу ул. Владе Ђетковића Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

КЉАЈИЋЕВО

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		3	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Краља Петра I на углу ул. Иве Лоле Рибара Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

КОЛУТ

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		1	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Марка Орешковића преко пута парка Укупно: 3 јединице		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A+B	БРЗА ХРАНА могу се мењати делатности	2 x 10,50m ²	
B	БРЗА ХРАНА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		2	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Марка Орешковића На углу ул. Владе Ђетковића Укупно: 2 јединице		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A+B	ПРОДАЈА могу се мењати делатности	2 x 10,50m ²	

РАСТИНА

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		2	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Солунских бораца испред Поште Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РИЂИЦА

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		1	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Светог Саве На углу ул. Николе Тесле Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		1	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Доситејева преко пута М3 Укупно: 3 јединице		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	
Б+В	ПРОДАЈА могу се мењати делатности	2 x 10,50m ²	

СТАНИШИЋ

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		1	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Ослобођења На углу ул. Цара Душана – код продавнице Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		2	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Ослобођења на углу ул. Његошеве – код Дома културе Укупно: 2 јединице		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ПРОДАЈА могу се мењати делатности	10,50m ²	
B	ПРОДАЈА могу се мењати делатности	10,50m ²	

СТАПАР

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		1	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Карађорђев плац на углу ул. Вука Каракића Укупно: 3 јединице		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	
B	МЕЊАЧНИЦА могу се мењати делатности	10,50m ²	
C	ПРОДАЈА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		2	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Карађорђев плац Карађорђев плац уз ивицу јавног парка Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ПРОДАЈА могу се мењати делатности	10,50m ²	

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		3	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Карађорђев плоац на углу ул. Вука Карапића - испред бр. 33 Укупно: 4 јединице		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	БРЗА ХРАНА могу се мењати делатности	10,50m ²	
Б	ПРОДАЈА могу се мењати делатности	10,50m ²	
В	ПРОДАЈА могу се мењати делатности	10,50m ²	
Г	ПРОДАЈА могу се мењати делатности	10,50m ²	

ТЕЛЕЧКА

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		1	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Октобарске револуције испред амбуланте Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

ЧОНОПЉА

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		1	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Марка Орешковића на углу ул. Николе Тесле - аутобуско стајалиште Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ШТАМПА могу се мењати делатности	10,50m ²	

ПРИГРАДСКА НАСЕЉА

НЕНАДИЋ

РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ		1	СИТУАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА	УЛИЦА: Гаковачки пут испред кућног броја 21 Укупно: 1 јединица		
ЈЕДИНИЦА	НАМЕНА	ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	
A	ПРОДАЈА могу се мењати делатности	10,50m ²	

Обрађивач,
Мирјана Савић

ЈКП „Простор“ Сомбор
Марио Просеница, в. д. директора





Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-11/2023-III
Дана: 18.01.2023. године
Сомбор

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУзећЕ „ПРОСТОР“ СОМБОР	
Пријемачко:	20.01.23
Број:	80
Летњик:	R

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Градско веће града Сомбора је на својој 138. седници, одржаној дана 18.01.2023. године, разматрајући тачку дневног реда – ПРЕДЛОГ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О РАСПОРЕДУ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА, једногласно донело следећи

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм о распореду локација за постављање киоска, у датом тексту.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА,
Антонио Ратковић

